

温度データロガー

DSB-RS030



用途:

美術館・博物館・学校や事務所の温度の測定、食品、医薬品や化学品、精密電機製品、電子部品の保管・貯蔵・輸送温度の記録やビニールハウスなどの農業分野、各種研究開発などに幅広くご使用いただけます。

温度ロガーDSB-RS030 は記憶可能なメモリー数が400,000と大きく、長期間の温度測定に対応できる温度データロガーです。電池寿命は約2年と長く、電池の交換も簡単です。熱電対 Kタイプ温度センサーを使用。センサーの選択で-184~+1,093°Cの幅広い温度測定に対応する温度データロガーです。

DSB-RS030 は測定中の温度をリアルタイムで表示すると同時に測定中の最高・最低温度を表示でき、必要に応じて最高・最低温度をリセットできます。測定中の温度が指定した温度アラーム設定値を超過又は下回った場合、電子音でアラームとアラームアイコンの表示でのアラームの発生をお知らせします。

測定データは USB ステックに短時間でダウンロードすることができます。そのため、現場にパソコンがなくても、測定データを簡単にダウンロードして、後で、パソコンにインストールされている解析ソフトで測定データを見ることが可能です。

DSB データロガーに接続しているセンサーモジュールはアダプター方式のため、簡単に取り外しと交換が可能で、センサーを交換することで温度・湿度データロガーとして使用できます。種々のセンサーを用意しておりますので、ご興味がございましたらお問い合わせください。

仕様			
測定範囲	-184°C~+1,093°C	メモリー数	400,000
分解能	0.1°C(999.9°Cまで) それ以上 1°C	センサー	熱電対 Kタイプ
精度	±1°C(-30~+50°C) その以外±2.7°C	電源	1.5V 単3アルカリ電池 2個
アラーム設定	最低・最高温度アラーム	電池寿命	約2年(23°C環境で5分間隔の場合)
サイズ	87mm(W) x 76mm(H) x 30 mm(D)	重量	127 g
使用環境温度	0~+70°C	使用環境湿度	95%RH以下(結露なきこと)
付属品	素線式 Kタイプ温度センサー1本, 1.5V 単3アルカリ電池 2個, 本体壁等取付けブラケット		
オプション	解析ソフト・USBケーブル		

お問合せは下記に:

MK Scientific, Inc.

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

販売代理店: 日本ゲスコ株式会社

〒305-0822 茨城県つくば市莉間825-1
Tel: 029-856-1388 Fax: 029-828-5578

E-mail: mail@gesco.co.jp

Web: <https://www.gesco.co.jp>