



ELECTRONIC TOOLS

Xcelite[®]



日本ゲスコ株式会社

99シリーズ

Xcelite® 99シリーズは、ハンドルとブレードが別々になったスクロイドドライバー、ナットドライバーです。
1個のハンドルがあればブレードを替えるだけで諸種の作業が可能です。
汎用性、携帯に優れ、また必要時に構成を増やすことができます。

● ハンドル



品番	説明	カラー	W X L
99-1	レギュラー	アンバー	30 X 102
99-2	ジュニア	アンバー	27 X 79
99-3	スタビー	アンバー	30 X 51
99-4	T型	ブラック	89 X 41

● ラチェット反転ハンドル

品番	説明	カラー	W X L
99-1R	レギュラー	ブラック	30 X 133
99-4R	T型	ブラック	89 X 41

● マイナス



品番	先端幅	インチ	作業長 mm
99-125		1/8	102
99-811		3/16	102
99-250		1/4	102
99-312		5/16	102

● フィリップス



品番	ポイントサイズ	作業長 mm
99-820	No.0	102
99-821	No.1	102
99-822	No.2	102

● ポジドライブ

品番	ポイントサイズ	作業長 mm
99-831	No.1	102
99-832	No.2	102

● 六角ナット



● レギュラー/インチ

品番	対辺	インチ	作業長 mm
99-6		3/16	92
99-7		1/32	92
99-8		1/4	92
99-9		5/32	92
99-10		5/16	92
99-11		11/32	92
99-12		3/8	92
99-14		7/16	92
99-16		1/2	92



● レギュラー/ミリ

品番	対辺	mm	作業長 mm
99-4MM		4.0	92
99-4.5MM		4.5	92
99-5MM		5.0	92
99-5.5MM		5.5	92
99-6MM		6.0	92
99-7MM		7.0	92
99-8MM		8.0	92
99-9MM		9.0	92
99-10MM		10.0	102
99-11MM		11.0	102

○ 6角/インチサイズ



品番	対辺 インチ	作業長 mm
99-20	0.050	102
99-21	1/16	102
99-22	5/64	102
99-23	3/32	102
99-764	7/64	102
99-24	1/8	102
99-964	9/64	102
99-25	5/32	102
99-26	3/16	102

○ 6角/ミリサイズ

品番	対辺 mm	作業長 mm
99-71MM	1.27	102
99-72MM	1.5	102
99-73MM	2.0	102
99-74MM	2.5	102
99-75MM	3.0	102
99-76MM	4.0	102
99-77MM	5.0	102

○ ボールポイント



品番	対辺 インチ	作業長 mm
99-20BP	0.050	102
99-21BP	1/16	102
99-22BP	5/64	102
99-23BP	3/32	102
99-764BP	7/64	102
99-24BP	1/8	102
99-964BP	9/64	102
99-25BP	5/32	102
99-26BP	3/16	102

● パワービットアダプター



- ・ 99シリーズのブレードに適合
- ・ 1/4 6角チャック付パワーツールに使用

品番
99-PA

⊗ ブリストル/スプライン



品番	説明	対辺 インチ	作業長 mm
99-61	6フルート	0.048	102
99-62	6フルート	0.060	102
99-63	4フルート	0.069	102
99-64	6フルート	0.072	102
99-66	6フルート	0.096	102

⊗ スクリュードライバー/トルクス



品番	チップサイズ	作業長 mm
99-6XTD	T-6	102
99-8XTD	T-8	102
99-10XTD	T-10	102
99-15XTD	T-15	102
99-20XTD	T-20	102
99-25XTD	T-25	102
99-27XTD	T-27	102
99-30XTD	T-30	102

● 延長軸



品番	作業長 mm
99-X5	102
99-X10	178

● リーマー



品番	対辺 mm	作業長 mm
99-38	3.17~9.52	102

99シリーズセット

99PS40BP

○ ボールポイントドライバーセット/インチ (11PC)



品番	インチ
99-20BP	0.050 (1.27mm)
99-21BP	1/16
99-22BP	5/64
99-23BP	3/32
99-764BP	7/64
99-24BP	1/8
99-964BP	9/64
99-25BP	5/32
99-26BP	3/16
99-1	ハンドル(レギュラー型)
99-X-5	延長軸

99PS40

○ ヘックスドライバーセット/インチ (11PC)



品番	インチ
99-20	0.050 (1.27mm)
99-21	1/16
99-22	5/64
99-23	3/32
99-764	7/64
99-24	1/8
99-964	9/64
99-25	5/32
99-26	3/16
99-1	ハンドル(レギュラー型)
99-X-5	延長軸

99PS50

⊖ ⊕ スクリュードライバー&

● ナットドライバーセット/インチ (13PC)



品番	仕様	インチ
99-6	ボックス	3/16
99-7	ボックス	1/32
99-8	ボックス	1/4
99-9	ボックス	9/32
99-10	ボックス	5/16
99-11	ボックス	11/32
99-12	ボックス	3/8
99-811	マイナス	3/16
99-250	マイナス	1/4
99-821	プラス	No.1
99-822	プラス	No.2
99-1	ハンドル	
99-X-5	延長軸	

99PS41MM

○ ヘックスドライバーセット/ミリ (9PC)



品番	ミリ
99-71MM	1.27 (0.050インチ)
99-72MM	1.5
99-73MM	2
99-74MM	2.5
99-75MM	3
99-76MM	4
99-77MM	5
99-1	ハンドル(レギュラー型)
99-X-5	延長軸

99PS51MM

● ナットドライバーセット/ミリ (12PC)



品番	ミリ
99-4MM	4
99-4.5MM	4.5
99-5MM	5
99-5.5MM	5.5
99-6MM	6
99-7MM	7
99-8MM	8
99-9MM	9
99-10MM	10
99-11MM	11
99-1	ハンドル(レギュラー型)
99-X-5	延長軸 102

99MP 汎用ツールキット/キャンパスケース



品番	仕様	計40点
99-1	ハンドル(レギュラー)	
99-4	ハンドル(T型)	
99-8M	六角ナット/マグネチック	
99-6~99-16	六角ナット	
99-20~99-26	六角	
99-61~99-69	プリストル/6フルートスブライン	
99-125, 811, 250, 312	マイナス	
99-820, 821, 822	フィリップス	
99-38	リーマー	
99-X5	延長軸	
99-MPK	キャンパスケース	

99SM ロールキット(一般サービス用)



品番	仕様	計24点
99-1	ハンドル(レギュラー)	
99-3	ハンドル(短身)	
99-6~99-16	六角ナット	
99-S8, S10, S12	六角ナット(短身)	
99-821, 822	フィリップス	
99-811, 250	マイナス	
99-38	リーマー	
99-X10	延長軸	
52CG, 55CG	ニッパー/プライヤー	
46CG	アジャスタブルレンチ	
99-SMK	キャンパスケース	

99PR 汎用ロールキット



品番	仕様	計15点
99-1	ハンドル(レギュラー)	
99-6~99-16	六角ナット	
99-811, 250	マイナス	
99-821, 822	フィリップス	
99-K	キャンパスケース	

コンパクトツールセット

PS120

● ナットドライバーセット/インチ (11PC)



品番	カラー	インチ
P3	ブルー	3/32
P4	レッド	1/8
P5	アンバー	5/32
P6	ブラック	3/16
P7	ブラウン	7/32
P8	レッド	1/4
P9	オレンジ	9/32
P10	アンバー	5/16
P11	グリーン	11/32
P12	ブルー	3/8
TA-2	ブラック	トルク増幅ハンドル

PS89

○ ヘックスドライバーセット/ミリ (9PC)




品番	インチ
P18	0.028
P19	0.035
P20	0.050
P21	1/16
P22	5/64
P23	3/32
P764	7/64
P24	1/8
TA-2	トルク増幅ハンドル

*セット販売のみ

マイクロ・シアーカッター

- ◆エクセライト・シアーカット方式は一般的なニッパーの圧縮タイプの切断方式と比べておよそ半分の力でカットが出来るため、部品にかかる機械的ショックを大幅に和らげると同時に疲れを軽減できます。
- ◆切り口がフラット

・切断方式比較



シアーカット方式


圧縮切断方式

・切断面比較



シアーカット方式

圧縮切断方式




0.8mm(AWG20)迄の銅線用 フラッシュカッター

- 170M レッドグリップ
- 170D ESDブラックグリップ
- 175M レッドグリップ/飛散防止安全クリップ付
- 175D ESDブラックグリップ/飛散防止安全クリップ付

品番	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	重さ g
170M	127	19	9	13	2	68.0
170D	127	19	9	13	2	68.0
175M	127	19	9	13	2	68.0
175D	127	19	9	13	2	68.0

●強力タイプ



1.6mm(AWG14)迄の銅線用 フラッシュカッター ICピン・ワイヤー・ハーネス・ケーブル切断用

- 1178M レッドグリップ
- 1178D ESDブラックグリップ
- 2178M レッドグリップ/飛散防止安全クリップ付
- 2178D ESDブラックグリップ/飛散防止安全クリップ付

品番	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	重さ g
1178M	143	23	10	14	3	73.5
1178D	143	23	10	14	3	73.5
2178M	143	23	10	14	3	73.5
2178D	143	23	10	14	3	73.5


マイクロ・プライヤー

ロングノーズタイプ

薄型、軽量で奥まった場所での作業に最適

- 378M レッドグリップ/ギザ付
- 378D ESDブラックグリップ/ギザ付
- 378SMM レッドグリップ/ギザ無し
- 378SMD ESDブラックグリップ/ギザ無し

品番	L mm	A mm	C mm	D mm	E mm	重量 g
378M	140	32	14	3	1.2	73.5
378D	140	32	14	3	1.2	73.5
378SMM	140	32	14	3	1.2	73.5
378SMD	140	32	14	3	1.2	73.5



ワイヤーストリッパー/カッター

100X



ワイヤーの大きさに合わせてストリップできる調整ネジ付

品番	長さmm
100X	127

101S



- ・ワイヤーの大きさに合わせてストリップできる調整ネジ付
- ・スプリング付で作業性が良い
- ・ストッパー付

品番	長さmm
101S	127

103S



- ・ワイヤーの大きさに合わせてストリップできるカムストップ調整ネジ付
- ・スプリング付で作業性が良い
- ・ストッパー付

品番	長さmm
103S	133

104CG



- ・ワイヤーストリッパー、カッター、ボルトカッター、プライヤークリンバー
- ・各種ワイヤサイズに対応 AWG10-22
- ・各種インチサイズボルトカッター 5-40, 4-40, 8-32, 6-32, 10-24, 10-32
- ・赤クッショングリップ

品番	長さmm
104CG	210


別途、精密ワイヤーストリッパー、レーザーワイヤーストリッパーを取扱いしています。
弊社ホームページ <http://www.gesco.co.jp> をご参照下さい。

日本ゲスコ株式会社の取扱商品は、下記の通りです。

OWeller(ウエラー)
OPeters(ピータース)
OEREM(エレム)
OXcelite(エクセライト)
OWire-Wrap(ワイヤーラップ)
ODEPRAG(デプラグ)
OLicefa(リセファ)

ハンダゴテ・ハンダ関連機器(ドイツ・USA)
ソルダーマスク・コンフォーマルコーティング材等(ドイツ)
精密ピンセット・カッター他(スイス)
ドライバー・プライヤー・カッター他
ワイヤーラッピングツール(USA)
トルクコントローラドライバー他
SMDパーツボックス

小型パーツ・部品・基板の安全な保管に！
Licefa SMD クリップボックス



○ESD 対策品
○全4種類
○カラー：黒

*詳細は資料ご請求下さい。

COOPER Tools

Xcelite 日本総代理店

日本ゲスコ株式会社

〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1
TEL. 029(856)1388 FAX029(828)5578
E-mail: mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp