



ELECTRONIC TOOLS

Xcelite[®]



日本ゲスコ株式会社

99シリーズ

Xcelite® 99シリーズは、ハンドルとブレードが別々になったスクロイドドライバー、ナットドライバーです。
1個のハンドルがあればブレードを替えるだけで諸種の作業が可能です。
汎用性、携帯に優れ、また必要時に構成を増やすことができます。

● ハンドル



| 品番 | 説明 | カラー | W X L |
|------|-------|------|----------|
| 99-1 | レギュラー | アンバー | 30 X 102 |
| 99-2 | ジュニア | アンバー | 27 X 79 |
| 99-3 | スタビー | アンバー | 30 X 51 |
| 99-4 | T型 | ブラック | 89 X 41 |

● ラチェット反転ハンドル

| 品番 | 説明 | カラー | W X L |
|-------|-------|------|----------|
| 99-1R | レギュラー | ブラック | 30 X 133 |
| 99-4R | T型 | ブラック | 89 X 41 |

● マイナス



| 品番 | 先端幅 | インチ | 作業長 mm |
|--------|-----|------|--------|
| 99-125 | | 1/8 | 102 |
| 99-811 | | 3/16 | 102 |
| 99-250 | | 1/4 | 102 |
| 99-312 | | 5/16 | 102 |

● フィリップス



| 品番 | ポイントサイズ | 作業長 mm |
|--------|---------|--------|
| 99-820 | No.0 | 102 |
| 99-821 | No.1 | 102 |
| 99-822 | No.2 | 102 |

● ポジドライブ

| 品番 | ポイントサイズ | 作業長 mm |
|--------|---------|--------|
| 99-831 | No.1 | 102 |
| 99-832 | No.2 | 102 |

● 六角ナット



● レギュラー/インチ

| 品番 | 対辺 | インチ | 作業長 mm |
|-------|----|-------|--------|
| 99-6 | | 3/16 | 92 |
| 99-7 | | 1/32 | 92 |
| 99-8 | | 1/4 | 92 |
| 99-9 | | 5/32 | 92 |
| 99-10 | | 5/16 | 92 |
| 99-11 | | 11/32 | 92 |
| 99-12 | | 3/8 | 92 |
| 99-14 | | 7/16 | 92 |
| 99-16 | | 1/2 | 92 |



● レギュラー/ミリ

| 品番 | 対辺 | mm | 作業長 mm |
|----------|----|------|--------|
| 99-4MM | | 4.0 | 92 |
| 99-4.5MM | | 4.5 | 92 |
| 99-5MM | | 5.0 | 92 |
| 99-5.5MM | | 5.5 | 92 |
| 99-6MM | | 6.0 | 92 |
| 99-7MM | | 7.0 | 92 |
| 99-8MM | | 8.0 | 92 |
| 99-9MM | | 9.0 | 92 |
| 99-10MM | | 10.0 | 102 |
| 99-11MM | | 11.0 | 102 |

○ 6角/インチサイズ



| 品番 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|--------|--------|--------|
| 99-20 | 0.050 | 102 |
| 99-21 | 1/16 | 102 |
| 99-22 | 5/64 | 102 |
| 99-23 | 3/32 | 102 |
| 99-764 | 7/64 | 102 |
| 99-24 | 1/8 | 102 |
| 99-964 | 9/64 | 102 |
| 99-25 | 5/32 | 102 |
| 99-26 | 3/16 | 102 |

○ 6角/ミリサイズ

| 品番 | 対辺 mm | 作業長 mm |
|---------|-------|--------|
| 99-71MM | 1.27 | 102 |
| 99-72MM | 1.5 | 102 |
| 99-73MM | 2.0 | 102 |
| 99-74MM | 2.5 | 102 |
| 99-75MM | 3.0 | 102 |
| 99-76MM | 4.0 | 102 |
| 99-77MM | 5.0 | 102 |

○ ボールポイント



| 品番 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|----------|--------|--------|
| 99-20BP | 0.050 | 102 |
| 99-21BP | 1/16 | 102 |
| 99-22BP | 5/64 | 102 |
| 99-23BP | 3/32 | 102 |
| 99-764BP | 7/64 | 102 |
| 99-24BP | 1/8 | 102 |
| 99-964BP | 9/64 | 102 |
| 99-25BP | 5/32 | 102 |
| 99-26BP | 3/16 | 102 |

● パワービットアダプター



- ・ 99シリーズのブレードに適合
- ・ 1/4 6角チャック付パワーツールに使用

| 品番 |
|-------|
| 99-PA |

⊗ ブリストル/スプライン



| 品番 | 説明 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|-------|-------|--------|--------|
| 99-61 | 6フルート | 0.048 | 102 |
| 99-62 | 6フルート | 0.060 | 102 |
| 99-63 | 4フルート | 0.069 | 102 |
| 99-64 | 6フルート | 0.072 | 102 |
| 99-66 | 6フルート | 0.096 | 102 |

⊗ スクリュードライバー/トルクス



| 品番 | チップサイズ | 作業長 mm |
|----------|--------|--------|
| 99-6XTD | T-6 | 102 |
| 99-8XTD | T-8 | 102 |
| 99-10XTD | T-10 | 102 |
| 99-15XTD | T-15 | 102 |
| 99-20XTD | T-20 | 102 |
| 99-25XTD | T-25 | 102 |
| 99-27XTD | T-27 | 102 |
| 99-30XTD | T-30 | 102 |

● 延長軸



| 品番 | 作業長 mm |
|--------|--------|
| 99-X5 | 102 |
| 99-X10 | 178 |

● リーマー



| 品番 | 対辺 mm | 作業長 mm |
|-------|-----------|--------|
| 99-38 | 3.17~9.52 | 102 |

99シリーズセット

99PS40BP

○ ボールポイントドライバーセット/インチ (11PC)



| 品番 | インチ |
|----------|----------------|
| 99-20BP | 0.050 (1.27mm) |
| 99-21BP | 1/16 |
| 99-22BP | 5/64 |
| 99-23BP | 3/32 |
| 99-764BP | 7/64 |
| 99-24BP | 1/8 |
| 99-964BP | 9/64 |
| 99-25BP | 5/32 |
| 99-26BP | 3/16 |
| 99-1 | ハンドル(レギュラー型) |
| 99-X-5 | 延長軸 |

99PS40

○ ヘックスドライバーセット/インチ (11PC)



| 品番 | インチ |
|--------|----------------|
| 99-20 | 0.050 (1.27mm) |
| 99-21 | 1/16 |
| 99-22 | 5/64 |
| 99-23 | 3/32 |
| 99-764 | 7/64 |
| 99-24 | 1/8 |
| 99-964 | 9/64 |
| 99-25 | 5/32 |
| 99-26 | 3/16 |
| 99-1 | ハンドル(レギュラー型) |
| 99-X-5 | 延長軸 |

99PS50

⊖ ⊕ スクリュードライバー&

● ナットドライバーセット/インチ (13PC)



| 品番 | 仕様 | インチ |
|--------|------|-------|
| 99-6 | ボックス | 3/16 |
| 99-7 | ボックス | 1/32 |
| 99-8 | ボックス | 1/4 |
| 99-9 | ボックス | 9/32 |
| 99-10 | ボックス | 5/16 |
| 99-11 | ボックス | 11/32 |
| 99-12 | ボックス | 3/8 |
| 99-811 | マイナス | 3/16 |
| 99-250 | マイナス | 1/4 |
| 99-821 | プラス | No.1 |
| 99-822 | プラス | No.2 |
| 99-1 | ハンドル | |
| 99-X-5 | 延長軸 | |

99PS41MM

○ ヘックスドライバーセット/ミリ (9PC)



| 品番 | ミリ |
|---------|-----------------|
| 99-71MM | 1.27 (0.050インチ) |
| 99-72MM | 1.5 |
| 99-73MM | 2 |
| 99-74MM | 2.5 |
| 99-75MM | 3 |
| 99-76MM | 4 |
| 99-77MM | 5 |
| 99-1 | ハンドル(レギュラー型) |
| 99-X-5 | 延長軸 |

99PS51MM

● ナットドライバーセット/ミリ (12PC)



| 品番 | ミリ |
|----------|--------------|
| 99-4MM | 4 |
| 99-4.5MM | 4.5 |
| 99-5MM | 5 |
| 99-5.5MM | 5.5 |
| 99-6MM | 6 |
| 99-7MM | 7 |
| 99-8MM | 8 |
| 99-9MM | 9 |
| 99-10MM | 10 |
| 99-11MM | 11 |
| 99-1 | ハンドル(レギュラー型) |
| 99-X-5 | 延長軸 102 |

99MP 汎用ツールキット/キャンパスケース



| 品番 | 仕様 | 計40点 |
|-----------------------|------------------|------|
| 99-1 | ハンドル(レギュラー) | |
| 99-4 | ハンドル(T型) | |
| 99-8M | 六角ナット/マグネチック | |
| 99-6~99-16 | 六角ナット | |
| 99-20~99-26 | 六角 | |
| 99-61~99-69 | プリストル/6フルートスブライン | |
| 99-125, 811, 250, 312 | マイナス | |
| 99-820, 821, 822 | フィリップス | |
| 99-38 | リーマー | |
| 99-X5 | 延長軸 | |
| 99-MPK | キャンパスケース | |

99SM ロールキット(一般サービス用)



| 品番 | 仕様 | 計24点 |
|-----------------|-------------|------|
| 99-1 | ハンドル(レギュラー) | |
| 99-3 | ハンドル(短身) | |
| 99-6~99-16 | 六角ナット | |
| 99-S8, S10, S12 | 六角ナット(短身) | |
| 99-821, 822 | フィリップス | |
| 99-811, 250 | マイナス | |
| 99-38 | リーマー | |
| 99-X10 | 延長軸 | |
| 52CG, 55CG | ニッパー/プライヤー | |
| 46CG | アジャスタブルレンチ | |
| 99-SMK | キャンパスケース | |

99PR 汎用ロールキット



| 品番 | 仕様 | 計15点 |
|-------------|-------------|------|
| 99-1 | ハンドル(レギュラー) | |
| 99-6~99-16 | 六角ナット | |
| 99-811, 250 | マイナス | |
| 99-821, 822 | フィリップス | |
| 99-K | キャンパスケース | |

コンパクトツールセット

PS120

● ナットドライバーセット/インチ (11PC)



| 品番 | カラー | インチ |
|------|------|-----------|
| P3 | ブルー | 3/32 |
| P4 | レッド | 1/8 |
| P5 | アンバー | 5/32 |
| P6 | ブラック | 3/16 |
| P7 | ブラウン | 7/32 |
| P8 | レッド | 1/4 |
| P9 | オレンジ | 9/32 |
| P10 | アンバー | 5/16 |
| P11 | グリーン | 11/32 |
| P12 | ブルー | 3/8 |
| TA-2 | ブラック | トルク増幅ハンドル |

PS89

○ ヘックスドライバーセット/ミリ (9PC)




| 品番 | インチ |
|------|-----------|
| P18 | 0.028 |
| P19 | 0.035 |
| P20 | 0.050 |
| P21 | 1/16 |
| P22 | 5/64 |
| P23 | 3/32 |
| P764 | 7/64 |
| P24 | 1/8 |
| TA-2 | トルク増幅ハンドル |

*セット販売のみ


マイクロ・シアーカッター

- ◆エクセライト・シアーカット方式は一般的なニッパーの圧縮タイプの切断方式と比べておよそ半分の力でカットが出来るため、部品にかかる機械的ショックを大幅に和らげると同時に疲れを軽減できます。
- ◆ 切り口がフラット

・切断方式比較



・切断面比較




0.8mm(AWG20)迄の銅線用 フラッシュカッター

- 170M レッドグリップ
- 170D ESDブラックグリップ
- 175M レッドグリップ/飛散防止安全クリップ付
- 175D ESDブラックグリップ/飛散防止安全クリップ付

| 品番 | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm | 重さ g |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 170M | 127 | 19 | 9 | 13 | 2 | 68.0 |
| 170D | 127 | 19 | 9 | 13 | 2 | 68.0 |
| 175M | 127 | 19 | 9 | 13 | 2 | 68.0 |
| 175D | 127 | 19 | 9 | 13 | 2 | 68.0 |

●強カタイプ



1.6mm(AWG14)迄の銅線用 フラッシュカッター ICピン・ワイヤー・ハーネス・ケーブル切断用

- 1178M レッドグリップ
- 1178D ESDブラックグリップ
- 2178M レッドグリップ/飛散防止安全クリップ付
- 2178D ESDブラックグリップ/飛散防止安全クリップ付

| 品番 | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm | 重さ g |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1178M | 143 | 23 | 10 | 14 | 3 | 73.5 |
| 1178D | 143 | 23 | 10 | 14 | 3 | 73.5 |
| 2178M | 143 | 23 | 10 | 14 | 3 | 73.5 |
| 2178D | 143 | 23 | 10 | 14 | 3 | 73.5 |


マイクロ・プライヤー

ロングノーズタイプ

薄型、軽量で奥まった場所での作業に最適

- 378M レッドグリップ/ギザ付
- 378D ESDブラックグリップ/ギザ付
- 378SMM レッドグリップ/ギザ無し
- 378SMD ESDブラックグリップ/ギザ無し

| 品番 | L mm | A mm | C mm | D mm | E mm | 重量 g |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 378M | 140 | 32 | 14 | 3 | 1.2 | 73.5 |
| 378D | 140 | 32 | 14 | 3 | 1.2 | 73.5 |
| 378SMM | 140 | 32 | 14 | 3 | 1.2 | 73.5 |
| 378SMD | 140 | 32 | 14 | 3 | 1.2 | 73.5 |



ワイヤーストリッパー/カッター

100X



ワイヤーの大きさに合わせてストリップできる調整ネジ付

| 品番 | 長さmm |
|------|------|
| 100X | 127 |

101S



- ・ワイヤーの大きさに合わせてストリップできる調整ネジ付
- ・スプリング付で作業性が良い
- ・ストッパー付

| 品番 | 長さmm |
|------|------|
| 101S | 127 |

103S



- ・ワイヤーの大きさに合わせてストリップできるカムストップ調整ネジ付
- ・スプリング付で作業性が良い
- ・ストッパー付

| 品番 | 長さmm |
|------|------|
| 103S | 133 |

104CG



- ・ワイヤーストリッパー、カッター、ボルトカッター、プライヤークリンバー
- ・各種ワイヤサイズに対応 AWG10-22
- ・各種インチサイズボルトカッター 5-40, 4-40, 8-32, 6-32, 10-24, 10-32
- ・赤クッショングリップ

| 品番 | 長さmm |
|-------|------|
| 104CG | 210 |


別途、精密ワイヤーストリッパー、レーザーワイヤーストリッパーを取扱いしています。
弊社ホームページ <http://www.gesco.co.jp> をご参照下さい。

日本ゲスコ株式会社の取扱商品は、下記の通りです。

OWeller(ウエラー)
OPeters(ピータース)
OEREM(エレム)
OXcelite(エクセライト)
OWire-Wrap(ワイヤーラップ)
ODEPRAG(デプラグ)
OLicefa(リセファ)

ハンダゴテ・ハンダ関連機器(ドイツ・USA)
ソルダーマスク・コンフォーマルコーティング材等(ドイツ)
精密ピンセット・カッター他(スイス)
ドライバー・プライヤー・カッター他
ワイヤーラッピングツール(USA)
トルクコントローラドライバー他
SMDパーツボックス

小型パーツ・部品・基板の安全な保管に！
Licefa SMD クリップボックス



○ESD 対策品
○全4種類
○カラー：黒

*詳細は資料ご請求下さい。

COOPER Tools

Xcelite 日本総代理店

日本ゲスコ株式会社

〒305-0822 茨城県つくば市苅間825-1
TEL. 029(856)1388 FAX029(828)5578
E-mail: mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp